ГАЛОЎНЫ СКЛАД
у Беларускай Кнігарні „НАДЗЕЯ“,
Вільня, Астрабрамская вул. 1.

Ab sadoch i hryboch

SADŽEŃNIE J DAHLAD SADU.
ŹBIRAŃNIE, SUŠEŃNIE, SALEŃNIE
J MARYNAVAŃNIE HRYBOŬ.



VILNIA 1937.

ГАЛОЎНЫ СКЛАД
у Беларускай Кнігарні „НАДЗЕЯ“,
Вільня, Астрабрамская вул. 1.

Ab sadoch i hryboch

SADŽEŃNIE J DAHLAD SADU.
ŹBIRAŃNIE, SUŠEŃNIE, SALEŃNIE
J MARYNAVAŃNIE HRYBOŬ.



VILNIA — 1937.

ГАЛОЎНЫ СКЛАД
у Беларускай Кнігарні „НАДЗЕЯ“,
Вільня, Астрабрамская вул. 1.

Ab sadoch i hryboch

SADŽEŃNIE J DAHLAD SADU.
ŹBIRAŃNIE, SUŠEŃNIE, SALEŃNIE
J MARYNAVAŃNIE HRYBOŬ.



VILNIA — 1937.

ГАЛОЎНЫ СКЛАД
у Беларускай Кнігарні „НАДЗЕЯ“,
Вільня, Астрабрамская вул. 1.

Ab sadoch i hryboch

SADŽEŃNIE J DAHLAD SADU.
ŹBIRAŃNIE, SUŠEŃNIE, SALEŃNIE
J MARYNAVAŃNIE HRYBOŬ.



VILNIA — 1937.

ГАЛОЎНЫ СКЛАД
у Беларускай Кнігарні „НАДЗЕЯ“,
Вільня, Астрабрамская вул. 1.

Ab sadoch i hryboch

SADŽEŃNIE J DAHLAD SADU.
ŹBIRAŃNIE, SUŠEŃNIE, SALEŃNIE
J MARYNAVAŃNIE HRYBOŬ.



VILNIA — 1937.

ГАЛОЎНЫ СКЛАД
у Беларускай Кнігарні „НАДЗЕЯ“,
Вільня, Астрабрамская вул. 1.

Ab sadoch i hryboch

SADŽEŃNIE J DAHLAD SADU.
ŹBIRAŃNIE, SUŠEŃNIE, SALEŃNIE
J MARYNAVAŃNIE HRYBOŬ.



VILNIA — 1937.

ГАЛОЎНЫ СКЛАД
у Беларускай Кнігарні „НАДЗЕЯ“,
Вільня, Астрабрамская вул. 1.

Ab sadoch i hryboch

SADŽEŃNIE J DAHLAD SADU.
ŹBIRAŃNIE, SUŠEŃNIE, SALEŃNIE
J MARYNAVAŃNIE HRYBOŬ.



VILNIA — 1937.

ГАЛОЎНЫ СКЛАД
у Беларускай Кнігарні „НАДЗЕЯ“,
Вільня, Астрабрамская вул. 1.

Ab sadoch i hryboch

SADŽEŃNIE J DAHLAD SADU.
ŹBIRAŃNIE, SUŠEŃNIE, SALEŃNIE
J MARYNAVAŃNIE HRYBOŬ.



VILNIA — 1937.

ГАЛОЎНЫ СКЛАД
у Беларускай Кнігарні „НАДЗЕЯ“,
Вільня, Астрабрамская вул. 1.

Ab sadoch i hryboch

SADŽEŇNIE J DAHLAD SADU.
ŹBIRAŇNIE, SUŠEŇNIE, SALEŇNIE
J MARYNAVAŇNIE HRYBOŬ.



VILNIA — 1937.

ГАЛОЎНЫ СКЛАД
у Беларускай Кнігарні „НАДЗЕЯ“,
Вільня, Астрабрамская вул. 1.

Ab sadoch i hryboch

SADŽEŃNIE J DAHLAD SADU.
ŹBIRAŃNIE, SUŠEŃNIE, SALEŃNIE
J MARYNAVAŃNIE HRYBOŬ.



VILNIA — 1937.

tyja rečy doŭha nie raskładajucca, dyk na jich treba zakłaści asobnuju kuču kompostu, značycca takuju kuču, u katoruju budziem kidać ćviardyja adpadki. U hetki ćviardy kompost dobra kidać takža kości, staruju niepatrebnuju skuru ad padziortaha vobuju i da jich padobnyja ćviardyja adpadki. Ale, viedama, nia možna kidać škła. Dobra budzie, kali ŭ viedamym paradku budziem kompost pierakładać cienkimi płastami ptušynaha (husinaha, kačynaha, kurynaha i jinš.) hnoju abo ludzkoha kału. Kožny płast ptušynaha abo ludzkoha hnoju treba adrazu zasypać płastom pa mahčymaści parachnistaj ziamli abo suchim drobnym torpam. Tady karysnyja raślinam častki, što jošć u hetych hnajoch, nia buduć vychodzić u pavietra, bo pakryvajučy płast jich uciahnie ŭ siabie.

Haspadaru karysna, kab kompost mahčyma barždžej našpieŭ i byŭ jak najsytniejšy raślinam.

Kaniečnie patrebnym varunkam dziela barždžejšaha hnićcia komposnaj kučy jošć miernaja vohkaść. Dziela hetaha jak skazana vyšej, vybirajem pad kompost miesca ŭ ciani, apräča taho komposnuju kuču palivajem najlapiej mačavicaj (hnajavoj žyžkaj) aba mylnaj vadoj, što astajecca pry myćci chuścia. Kali niama ničoha lepšaha, dyk kompost palivajem zvyčajnaj vadoj. Kab nasycić mačavicaju ci jinšaj žyžkaju ŭsiu masu komposnaj kučy, treba prabić hrubym kałkom mahčyma najhłybšyja dziry.

Apräča palivańnia treba dvojčy ŭ hod (viasnoj i pad vosień) pierakapać kompost. Pierakopavajem jaho radami tak, kab płasty vierchnija kučy pajšli na spod, a spodnija apynulisia na viersie. Kaniečnie treba pierakopavać kompost, bo tolki hetak jon vymiešajecca dy budzie dapuščana da jaho pavietra, ad čaho adpadki barždžej stanuć hnić.

Pierakopavajučy dobra kompost pierasypavać vapnaj. Vapna dziela dobraj jakaści kompostu maje vialikaje značeńnie, bo dobra pamahaje źmienie nieraspuščalnych u vadzie materyjaŭ u raspuščalnyja, a značycca prystupnyja raślinam. Apräča taho vapna adkiślić kompost, kali-b ź jakich-kolečy pryčynaŭ pačali ŭ jim paŭstavać škodnyja kiśli parachnistyja.

Dziela vyhody haspadyniaŭ, katoryja što dzień majuć mnoha adpadkaŭ, što hodziacca ŭ kompost, treba zrabić pieravozny śmietnik—skrynku pastaŭlenuju na sanačkach.

Dziela pieravozu j roznych žyžkaŭ, prykładam pamyjeŭ, mylnaj vady i jinšych, treba takuju skryniu abić u siaredzinie blachaju, a kali jana ščytnaja, dyk iź siaredziny j znadvorku asmalić.

Skryniu moža zamianić bočka, aby jaje dobra ŭmacavać na sanačkach.

Haspadarlivy ziemlarob moža za hod mieć vialikuju kolkaść kompostu, što jamu, z adnaho boku, daść bolšy ŭradžaj, a, z druhoha boku, čyściniu j paradak na sialibie. Źbirańnie

kompostu nie vymahaje ad haspadara žadnych vydatkaŭ, a karyść daje vialikuju.

Na 100 kvadr. metraŭ (10 metraŭ ušyrki i 10 udaŭžki) ziamli treba davać kala 250 kileŭ kompostu. Treba zvažyć jakuju skryniu ci koš, napoŭnieny kompostam, i na admieranym kavałku ziamli kompost raśkinuć. Prośle hetaha treba raśkinieny (abo rastresieny) kompost zadrapakavać.

Kompost vielmi hodzicca ŭ harod pad varyva i na sienažaci, ale dobry jon i na pole.

Źbirańnie j pryhatova (pieratvareńnie, pierarob) hryboŭ.

Jakija hryby źbirać?

Nazoŭ hryba	Paznaki hryba	Nia hodziacca na pierarob, kali
Baravik, nakš praŭdzivy hryb, ščyry hryb Boletus edulis	Karenčyk ščytny (ščylny), taŭsty, biełу, časami pakryty mała ciamkoj (mała prykmietnaj) biełaj sietkaju. Šapka ŭ maładych hryboŭ bleda-žaŭtavataja, potym robicca čyrvona - hniadaja iź śviatlejšymi krajami. Zyspodu pad šapkaj hryb hubkavaty ź nievialičkimi dziračkami, spod u maładoha hryba biełу, u vyrosłaha robicca žoŭty, časta iź zielenkavatym adcienkam. Miakiš hryba biełу, smak i pach pryjemny.	Harki (horki) smak, razłamany čyrvanieje, sinieje, ci načaj źmienić koler. Žoŭty adcienak karenčyka. Hubkavaty słoj rožavy, čyrvony, hniady abo ciamka (prykmietna) zielenkavaty. Hryb lišnie pulchny j miakki. Žoŭtaja abo čornaja sietka na karenčyku.
Padasinavik Boletus rufus	Šapka ŭ maładoha hryba źvierchu jarka (zyrka)- čyrvonaja, ci bura-čyrvonaja; źnizu šapačka hubkavataja, pad šapačkaj z kraju blizu bieła, a dalej brudna-šera.	Žoŭty abo čyrvony koler karenčyka, takoha koleru ŭvieś karenčyk abo ŭ kropački. Adyspodni hubkavaty-słoj žoŭty abo čyrvony.
Biarozavik Boletus scaber	Šapačka źvierchu žaŭtavata-buraja, źnizu bleda-šeravataja, časta z asobnymi iržavymi plamkami, hubkavataja	Treba ścierahčysia, kab nie pamiašać iź niejadom. hrybami.

tyja rečy doŭha nie raskładajucca, dyk na jich treba zakłaści asobnuju kuču kompostu, značycca takuju kuču, u katoruju budziem kidać ćviardyja adpadki. U hetki ćviardy kompost dobra kidać takža kości, staruju niepatrebnuju skuru ad padziortaha vobuju i da jich padobnyja ćviardyja adpadki. Ale, viedama, nia možna kidać škła. Dobra budzie, kali ŭ viedamym paradku budziem kompost pierakładać cienkimi płastami ptušynaha (husinaha, kačynaha, kurynaha i jinš.) hnoju abo ludzkoha kału. Kožny płast ptušynaha abo ludzkoha hnoju treba adrazu zasypać płastom pa mahčymaści parachnistaj ziamli abo suchim drobnym torpam. Tady karysnyja raślinam častki, što jošć u hetych hnajoch, nia buduć vychodzić u pavietra, bo pakryvajučy płast jich uciahnie ŭ siabie.

Haspadaru karysna, kab kompost mahčyma barždžej naśpieŭ i byŭ jak najsytniejšy raślinam.

Kaniečnie patrebnym varunkam dzieła barždžejšaha hnićcia komposnaj kučy jošć miernaja vohkaść. Dzieła hetaha jak skazana vyšej, vybirajem pad kompost miesca ŭ ciani, aprača taho komposnuju kuču palivajem najlapiej mačavicaj (hnajavoj žyžkaj) aba mylnaj vadoj, što astajecca pry myćci chuścia. Kali niama ničoha lepšaha, dyk kompost palivajem zvyčajnaj vadoj. Kab nasycić mačavicaju ci jinšaj žyžkaju ŭsiu masu komposnaj kučy, treba prabić hrubym kałkom mahčyma najhłybšyja dziry.

Aprača palivańnia treba dvojčy ŭ hod (viasnoj i pad vosień) pierakapać kompost. Pierakopavajem jaho radami tak, kab płasty vierchnija kučy pajšli na spod, a spodnija apynulisia na viersie. Kaniečnie treba pierakopavać kompost, bo tolki hetak jon vymiešajecca dy budzie dapuščana da jaho pavietra, ad čaho adpadki barždžej stanuć hnić.

Pierakopavajučy dobra kompost pierasypavać vapnaj. Vapna dzieła dobraj jakaści kompostu maje vialikaje značeńnie, bo dobra pamahaje źmienie nieraspuščalnych u vadzie materyjaŭ u raspuščalnyja, a značycca prystupnyja raślinam. Aprača taho vapna adkiślić kompost, kali-b ź jakich-koleču pryčynaŭ pačali ŭ jim paŭstavać škodnyja kiśli parachnistyja.

Dzieła vyhody haspadyniaŭ, katoryja što dzień majuć mnoha adpadkaŭ, što hodziacca ŭ kompost, treba zrabić pieravozny śmietnik—skrynku pastaŭlenuju na sanačkach.

Dzieła pieravozu j roznych žyžkaŭ, prykładam pamyjeŭ, mylnaj vady i jinšych, treba takuju skryniu abić u siaredzinie blachaju, a kali jana ščytnaja, dyk iź siaredziny j znadvorku asmalić.

Skryniu moža zamianić bočka, aby jaje dobra ŭmacavać na sanačkach.

Haspadarlivy ziemlarob moža za hod mieć vialikuju kolkaść kompostu, što jamu, z adnaho boku, daść bolšy ŭradžaj, a, z druhoha boku, čyściniu j paradak na sialibie. Źbirańnie

kompostu nie vymahaje ad haspadara žadnych vydatkaŭ, a karyść daje vialikuju.

Na 100 kvadr. metraŭ (10 metraŭ ušyrki i 10 udaŭžki) ziamli treba davać kala 250 kileŭ kompostu. Treba zvažyć jakuju skryniu ci koš, napoŭnieny kompostam, i na admieranym kavałku ziamli kompost raśkinuć. Prośle hetaha treba raśkinieny (abo rastresieny) kompost zadrapakavać.

Kompost vielmi hodzicca ŭ harod pad varyva i na sienažaci, ale dobry jon i na pole.

Źbirańnie j pryhatova (pieratvareńnie, pierarob) hryboŭ.

Jakija hryby źbirać?

Nazoŭ hryba	Paznaki hryba	Nia hodziacca na pierarob, kali
Bara-vik, nakš praŭdzivy hryb, ščyry hryb Boletus edulis	Karenčyk ščytny (ščylny), taŭsty, biely, časami pakryty mała ciamkoj (mała prykmietnaj) biełaj sietkaju. Šapka ŭ maładych hryboŭ bleda-žaŭtavataja, potym robicca čyrvona - hniadaja iź śviatlejšymi krajami. Zyspodu pad šapkaj hryb hubkavaty ź nievialičkimi dziračkami, spod u maładoha hryba biely, u vyrosłaha robicca žoŭty, časta iź zielenkavatym adcienkam. Miakiš hryba biely, smak i pach pryjemny.	Harki (horki) smak, razłamany čyrvanieje, sinieje, ci načaj źmienić koler. Žoŭty adcienak karenčyka. Hubkavaty słoj rožavy, čyrvony, hniady abo ciamka (prykmietna) zielenkavaty. Hryb lišnie pulchny j miakki. Žoŭtaja abo čornaja sietka na karenčyku.
Padasi-navik Boletus rufus	Šapka ŭ maładoha hryba źvierchu jarka (zyrka)- čyrvonaja, ci bura-čyrvonaja; źnizu šapačka hubkavataja, pad šapačkaj z kraju blizu bieła, a dalej brudna-šera.	Žoŭty abo čyrvony koler karenčyka, takoha koleru ŭvieś karenčyk abo ŭ krapački. Adyspodni hubkavaty-słoj žoŭty abo čyrvony.
Biaro-zavik Boletus scaber	Šapačka źvierchu žaŭtavata-buraja, źnizu bleda-šeravataja, časta z asobnymi iržavymi plamkami, hubkavataja	Treba ścierahčysia, kab nie pamiašać iź niejadom. hrybami.

tyja rečy doŭha nie raskładajucca, dyk na jich treba zakłaści asobnuju kuču kompostu, značycca takuju kuču, u katoruju budziem kidać ćviardyja adpadki. U hetki ćviardy kompost dobra kidać takža kości, staruju niepatrebnuju skuru ad padziortaha vobuju i da jich padobnyja ćviardyja adpadki. Ale, viedama, nia možna kidać škła. Dobra budzie, kali ŭ viedamym paradku budziem kompost pierakładać cienkimi płastami ptušynaha (husinaha, kačynaha, kurynaha i jinš.) hnoju abo ludzkoha kału. Kožny płast ptušynaha abo ludzkoha hnoju treba adrazu zasypać płastom pa mahčymaści parachnistaj ziamli abo suchim drobnym torpam. Tady karysnyja raślinam častki, što jość u hetych hnajoch, nia buduć vychodzić u pavietra, bo pakryvajučy płast jich uciahnie ŭ siabie.

Haspadaru karysna, kab kompost mahčyma barždžej našpieŭ i byŭ jak najsytniejšy raślinam.

Kaniečnie patrebnym varunkam dziela barždžejšaha hnićcia komposnaj kučy jość miernaja vohkaść. Dziela hetaha jak cia kazana vyšej, vybirajem pad kompost miesca ŭ ciani, apracha taho komposnuju kuču palivajem najlapiej mačavicaj (hnajavoj žyžkaj) aba mylnaj vadoj, što astajecca pry myćci chuścia. Kali niama ničoha lepšaha, dyk kompost palivajem zvyčajnaj vadoj. Kab nasycić mačavicaju ci jinšaj žyžkaju ŭsiu masu komposnaj kučy, treba prabić hrubym kałkom mahčyma najhłybšyja dziry.

Aprača palivańnia treba dvojčy ŭ hod (viasnoj i pad vosień) pierakapać kompost. Pierakopavajem jaho radami tak, kab płasty vierchnija kučy pajšli na spod, a spodnija apynulisia na viersie. Kaniečnie treba pierakopavać kompost, bo tolki hetak jon vymiešajecca dy budzie dapuščana da jaho pavietra, ad čaho adpadki barždžej stanuć hnić.

Pierakopavajučy dobra kompost pierasypavać vapnaj. Vapna dzieła dobraj jakaści kompostu maje vialikaje značeńnie, bo dobra pamahaje źmienie nieraspuščalnych u vadzie materyjaŭ u raspuščalnyja, a značycca prystupnyja raślinam. Aprača taho vapna adkiślić kompost, kali-b ź jakich-kolečy pryčynaŭ pačali ŭ jim paŭstavać škodnyja kiśli parachnistyja.

Dziela vyhody haspadyniaŭ, katoryja što dzień majuć mnoha adpadkaŭ, što hodziacca ŭ kompost, treba zrabić pieravozny śmietnik—skrynku pastaŭlenuju na sanačkach.

Dziela pieravozu j roznych žyžkaŭ, prykładam pamyjeŭ, mylnaj vady i jinšych, treba takuju skryniu abić u siaredzinie blachaju, a kali jana ščytnaja, dyk iź siaredziny j znadvorku asmalić.

Skryniu moža zamianić bočka, aby jaje dobra ŭmacavać na sanačkach.

Haspadarlivy ziemlarob moža za hod mieć vialikuju kolkaść kompostu, što jamu, z adnaho boku, daść bolšy ŭradžaj, a, z druhoha boku, čyściniu j paradak na sialibie. Źbirańnie

kompostu nie vymahaje ad haspadara žadnych vydatkaŭ, a karyść daje vialikuju.

Na 100 kvadr. metraŭ (10 metraŭ ušyrki i 10 udaŭžki) ziamli treba davać kala 250 kileŭ kompostu. Treba zvažyć jakuju skryniu ci koš, napoŭnieny kompostam, i na admieranym kavałku ziamli kompost raśkinuć. Prośle hetaha treba raśkinieny (abo rastresieny) kompost zadrapakavać.

Kompost vielmi hodzicca ŭ harod pad varyva i na sienažaci, ale dobry jon i na pole.

Źbirańnie j pryhatova (pieratvareńnie, pierarob) hryboŭ.

Jakija hryby źbirać?

Nazoŭ hryba	Paznaki hryba	Nia hodziacca na pierarob, kali
Baravik, nakš praŭdzivy hryb, ščyry hryb Boletus edulis	Karenčyk ščytny (ščylny), taŭsty, biety, časami pakryty mała ciamkoj (mała prykmietnaj) biełaj sietkaju. Šapka ŭ maładych hryboŭ bleda-žaŭtavataja, potym robicca čyrvona - hniadaja iź śviatlejšymi krajami. Zyspodu pad šapkaj hryb hubkavaty ź nievialičkimi dziračkami, spod u maładoha hryba biety, u vyrosłaha robicca žoŭty, časta iź zielenkavatym adcienkam. Miakiš hryba biety, smak i pach pryjemny.	Harki (horki) smak, razłamany čyrvanieje, sinieje, ci našaj źmienić koler. Žoŭty adcienak karenčyka. Hubkavaty słoj rožavy, čyrvony, hniady abo ciamka (prykmietna) zielenkavaty. Hryb lišnie pulchny j miakki. Žoŭtaja abo čornaja sietka na karenčyku.
Padasinavik Boletus rufus	Šapka ŭ maładoha hryba źvierchu jarka (zyrka)- čyrvonaja, ci bura-čyrvonaja; źnizu šapačka hubkavataja, pad šapačkaj z kraju blizu bieła, a dalej brudna-šera.	Žoŭty abo čyrvony koler karenčyka, takoha koleru ŭvieś karenčyk abo ŭ krapački. Adyspodni hubkavaty-słoj žoŭty abo čyrvony.
Biarozavik Boletus scaber	Šapačka źvierchu žaŭtavata-buraja, źnizu bleda-šeravataja, časta z asobnymi iržavymi plamkami, hubkavataja	Treba ścierahčysia, kab nie pamiašać iź niejadom. hrybami.

tyja rečy doŭha nie raskładajucca, dyk na jich treba zakłaści asobnuju kuču kompostu, značycca takuju kuču, u katoruju budziem kidać ćviardyja adpadki. U hetki ćviardy kompost dobra kidać takža kości, staruju niepatrebnuju skuru ad padziortaha vobuju i da jich padobnyja ćviardyja adpadki. Ale, viedama, nia možna kidać škła. Dobra budzie, kali ŭ viedamym paradku budziem kompost pierakładać cienkimi płastami ptušynaha (husinaha, kačynaha, kurynaha i jinš.) hnoju abo ludzkoha kału. Kožny płast ptušynaha abo ludzkoha hnoju treba adrazu zasypać płastom pa mahčymaści parachnistaj ziamli abo suchim drobnym torpam. Tady karysnyja raślinam častki, što jość u hetych hnajoch, nia buduć vychodzić u pavietra, bo pakryvajučy płast jich uciahnie ŭ siabie.

Haspadaru karysna, kab kompost mahčyma barždžej našpieŭ i byŭ jak najsytniejšy raślinam.

Kaniečnie patrebnym varunkam dziela barždžejšaha hnićcia komposnaj kučy jość miernaja vohkaść. Dziela hetaha jak skazana vyšej, vybirajem pad kompost miesca ŭ ciani, aprača taho komposnuju kuču palivajem najlapiej mačavicaj (hnajavoj žyžkaj) aba mylnaj vadoj, što astajecca pry myćci chuścia. Kali niama ničoha lepšaha, dyk kompost palivajem zvyčajnaj vadoj. Kab nasycić mačavicaju ci jinšaj žyžkaju ŭsiu masu komposnaj kučy, treba prabić hrubym kałkom mahčyma najhłybšyja dziry.

Aprača palivańnia treba dvojčy ŭ hod (viasnoj i pad vosień) pierakapać kompost. Pierakopavajem jaho radami tak, kab płasty vierchnija kučy pajšli na spod, a spodnija apynulisia na viersie. Kaniečnie treba pierakopavać kompost, bo tolki hetak jon vymiešajecca dy budzie dapuščana da jaho pavietra, ad čaho adpadki barždžej stanuć hnić.

Pierakopavajučy dobra kompost pierasypavać vapnaj. Vapna dzieła dobraj jakaści kompostu maje vialikaje značeńnie, bo dobra pamahaje źmienie nieraspuščalnych u vadzie materyjaŭ u raspuščalnyja, a značycca prystupnyja raślinam. Aprača taho vapna adkiślić kompost, kali-b ź jakich-kolečy pryčynaŭ pačali ŭ jim paŭstavać škodnyja kiśli parachnistyja.

Dziela vyhody haspadyniaŭ, katoryja što dzień majuć mnoha adpadkaŭ, što hodziacca ŭ kompost, treba zrabić pieravozny śmietnik—skrynku pastaŭlenuju na sanačkach.

Dziela pieravozu j roznych žyžkaŭ, prykładam pamyjeŭ, mylnaj vady i jinšych, treba takuju skryniu abić u siaredzinie blachaju, a kali jana ščytnaja, dyk iź siaredziny j znadvorku asmalić.

Skryniu moža zamianić bočka, aby jaje dobra ŭmacavać na sanačkach.

Haspadarlivy ziemlarob moža za hod mieć vialikuju kolkaść kompostu, što jamu, z adnaho boku, daść bolšy ŭradžaj, a, z druhoha boku, čyściniu j paradak na sialibie. Źbirańnie

kompostu nie vymahaje ad haspadara žadnych vydatkaŭ, a karyść daje vialikuju.

Na 100 kvadr. metraŭ (10 metraŭ ušyrki i 10 udaŭžki) ziamli treba davać kala 250 kileŭ kompostu. Treba zvažyć jakuju skryniu ci koš, napoŭnieny kompostam, i na admieranym kavałku ziamli kompost raśkinuć. Prośle hetaha treba raśkinieny (abo rastresieny) kompost zadrapakavać.

Kompost vielmi hodzicca ŭ harod pad varyva i na sienažaci, ale dobry jon i na pole.

Źbirańnie j pryhatova (pieratvareńnie, pierarob) hryboŭ.

Jakija hryby źbirać?

Nazoŭ hryba	Paznaki hryba	Nia hodziacca na pierarob, kali
Baravik, nakš praŭdzivy hryb, ščyry hryb Boletus edulis	Karenčyk ščytny (ščylny), taŭsty, biely, časami pakryty mała ciamkoj (mała prykmietnaj) biełaj sietkaju. Šapka ŭ maładych hryboŭ bleda-žaŭtavataja, potym robicca čyrvona - hniadaja iź śviatlejšymi krajami. Zyspodu pad šapkaj hryb hubkavaty ź nievialičkimi dziračkami, spod u maładoha hryba biely, u vyrosłaha robicca žoŭty, časta iź zielenkavatym adcienkam. Miakiš hryba biely, smak i pach pryjemny.	Harki (horki) smak, razłamany čyrvanieje, sinieje, ci načaj źmienić koler. Žoŭty adcienak karenčyka. Hubkavaty słoj rožavy, čyrvony, hniady abo ciamka (prykmietna) zielenkavaty. Hryb lišnie pulchny j miakki. Žoŭtaja abo čornaja sietka na karenčyku.
Padasinavik Boletus rufus	Šapka ŭ maładoha hryba źvierchu jarka (zyrka)- čyrvonaja, ci bura-čyrvonaja; źnizu šapačka hubkavataja, pad šapačkaj z kraju blizu bieła, a dalej brudna-šera.	Žoŭty abo čyrvony koler karenčyka, takoha koleru ŭvieś karenčyk abo ŭ krapački. Adyspodni hubkavaty-słoj žoŭty abo čyrvony.
Biarozavik Boletus scaber	Šapačka źvierchu žaŭtavata-buraja, źnizu bleda-šeravataja, časta z asobnymi iržavymi plamkami, hubkavataja	Treba ścierahčysia, kab nie pamiašać iź niejadom. hrybami.

ГАЛОЎНЫ СКЛАД
у Беларускай Кнігарні „НАДЗЕЯ",
Вільня, Астрабрамская вул. 1.

Ab sadoch i hryboch

SADŽEŃNIE J DAHLAD SADU.
ŹBIRAŃNIE, SUŠEŃNIE, SALEŃNIE
J MARYNAVAŃNIE HRYBOŬ.



VILNIA — 1937.

ГАЛОЎНЫ СКЛАД
у Беларускай Кнігарні „НАДЗЕЯ“,
Вільня, Астрабрамская вул. 1.

Ab sadoch i hryboch

SADŽEŃNIE J DAHLAD SADU.
ŹBIRAŃNIE, SUŠEŃNIE, SALEŃNIE
J MARYNAVAŃNIE HRYBOŬ.



VILNIA — 1937.

ГАЛОЎНЫ СКЛАД
у Беларускай Кнігарні „НАДЗЕЯ“,
Вільня, Астрабрамская вул. 1.

Ab sadoch i hryboch

SADŽEŃNIE J DAHLAD SADU.
ŹBIRAŃNIE, SUŠEŃNIE, SALEŃNIE
J MARYNAVAŃNIE HRYBOŬ.



VILNIA — 1937.

ГАЛОЎНЫ СКЛАД
у Беларускай Кнігарні „НАДЗЕЯ“,
Вільня, Астрабрамская вул. 1.

Ab sadoch i hryboch

SADŽEŃNIE J DAHLAD SADU.
ŹBIRAŃNIE, SUŠEŃNIE, SALEŃNIE
J MARYNAVAŃNIE HRYBOŬ.



VILNIA — 1937.